


REXANT

**ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММЫ**




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КЛЕММЫ REXANT


Проходного типа с монтажной площадкой предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников. Специальная конструкция рычажкового механизма предотвращает от случайного размыкания. Также в корпусе клеммы предусмотрено технологическое отверстие для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра.

- ✓ **Быстрый монтаж**
за счет рычажкового зажима
- ✓ **Установка на плоскую поверхность или в монтажную коробку**
- ✓ **Отсутствует необходимость в использовании специального оборудования при установке**
- ✓ **Низкий перегрев**
при пропускании номинальных токов
- ✓ **Возможность соединения/ответвления комбинаций алюминиевых и медных проводников**
- ✓ **Улучшенная токовая проводимость зажимов**
за счет увеличения объема используемого металла
- ✓ **Самозатухающий корпус**
- ✓ **Гарантированная надежность соединений**




Арт. 07-6262





Установка:

1. Зачистите провода
2. Поднимите рычажок
3. Вставьте провода до упора
4. Закройте рычажок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сечение многожильного провода – 0,08-4 мм²
- Сечение одножильного жесткого провода – 0,08-2,5 мм²
- Номинальный ток – для одножильных проводов – 32 А, для многожильных проводов – 24 А
- Номинальное рабочее напряжение - 400 В
- Тип соединения – фиксатор/защелка
- Количество вводов – 4, 6, 8, 10
- Материал: Полиамид
- Материал контактов: луженая медь
- Зажим: сталь
- Цвет: серый
- Материал подключаемых проводов: Cu/Al
- Рабочая температура: –40...+85 °С



Арт. 07-6265

Артикул	Ассортимент	Цена РРЦ
07-6262	Клемма соединительная многоразовая проходная 2 полюса, с монтажной площадкой (0,08-4 мм ²), серая (50 шт./уп.) REXANT	42 р.
07-6263	Клемма соединительная многоразовая проходная 3 полюса, с монтажной площадкой (0,08-4 мм ²), серая (30 шт./уп.) REXANT	60 р.
07-6264	Клемма соединительная многоразовая проходная 4 полюса с монтажной площадкой (0,08-4 мм ²), серая (25 шт./уп.) REXANT	84 р.
07-6265	Клемма соединительная многоразовая проходная 5 полюсов, серая (0,08-4 мм ²), с монтажной площадкой (20 шт./уп.) REXANT	109 р.



**Универсальная клемма
2-проводная, серая
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.)**

Арт. 07-5252-4



**Универсальная клемма
2-проводная, прозрачная
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.)**

Арт. 07-5252-1



**Универсальная клемма
3-проводная, серая
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.)**

Арт. 07-5253-4



**Универсальная клемма
3-проводная, прозрачная
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.)**

Арт. 07-5253-1



**Универсальная клемма
5-проводная, серая
(0,08-2,5/4 мм²) (40 шт./уп.)**

Арт. 07-5255-4



**Универсальная клемма
5-проводная, прозрачная
(0,08-2,5/4 мм²) (40 шт./уп.)**

Арт. 07-5255-1



**Универсальная компактная
клемма, 2-проводная
до 4,0 мм² (50 шт./уп.)**

Арт. 07-5202



**Универсальная компактная
клемма, 3-проводная
до 4,0 мм² (50 шт./уп.)**

Арт. 07-5203



**Универсальная компактная
клемма, 5-проводная
до 4,0 мм² (40 шт./уп.)**

Арт. 07-5205


НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ, ЧТО



**Уникальная новинка
на рынке,
отсутствующая
у конкурентов**



**Актуальный товар,
активно набирающий
популярность на рынке**



**Оптимальное
соотношение цены
и качества**



**Востребованный
продукт**